



ריכוז חיידקי אנטרוקוק צואתי בנחל לכיש לשנת 2023 (מספר חיידקי אנטרוקוק ב- 100 מ"ל מי נחל)



איכות טובה - תוצאה נמוכה מ- 200
איכות בינונית - תוצאה בין 200 ל- 1,000
איכות גרועה - תוצאה גבוהה מ- 1,000

1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	גבול עליון לחריגה 1,000
200	200	200	200	200	200	200	תקן לממוצע גאומטרי 200
280	750	4000	570	130	260		תוצאות דיגום אחרון
503	503	503	503	503	503		ממוצע גאומטרי GEOMEAN
425							MEDIAN חציון
130							MIN מינימום
4000							MAX מקסימום
שפך	גשר אורט	מזח סירות	פארק צפרות	גשר הרצל	חוות לכיש		תאריך דיגום / נקודת דיגום
280	750	4000	570	130	260		17/05/2023
1000	730	610	350	540	380		09/05/2023
380	220	530	330	640	450		02/05/2023
380	170	260	630	110	140		24/04/2023
720	550	430	730	580	430		19/04/2023
68000	76000	78000	32000	14000	9400		13/04/2023
190	140	490	390	330	720		03/04/2023
800	1300	800	2100	1800	60		29/03/2023
120000	37000	38000	7600	7700	15000		14/03/2023
80	220	230	240	170	500		08/03/2023
110	170	200	100	360	120		01/03/2023
660	900		2300	1300	230		15/02/2023
900	1300	3400	1900	540	800		18/01/2023

